



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Datë, 21.11.2012
Nr. 351 -1201

PËR: Kadri Krasniqi, Rr. "Naim Beka", Ferizaj

LËNDA: Përgjigje në kërkesë

Të nderuar,

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ka pranuar nga ju një kërkesë për të u informuar lidhur me statusin e një pompe të benzinës, pronë e Tahir dhe Naser Maloku, nga Ferizaji, e ndërtuar në lagjen ku ju banoni. Bashkangjitur në shkresë gjenden shkresat nga veprimet e ndërmarra nga ana e komunës së Ferizajt si; raportet e inspektionit, vendimi për ndërprerjen e punimeve, si dhe shkresa tjera.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në përputhje me mandatin e saj të përcaktuar me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale Nr. 03/L-040, shtojcën XII të Rregullores Qeveritare 02/2011 për Fushat dhe përgjegjësitë administrative të Zyrës së Kryeministrit Ministrive, pas shqyrtimit të kërkesës tuaj konstaton se;

- Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, nuk është kompetente për zgjidhjen e kësaj çështje.
- Ne si ministri bëjmë mbikëqyrjen e akteve të përgjithshme të komunave që ndërlidhen me legjislacionin bazë për vetëqeverisje lokale, ndërsa çështje e ngritur nga Ju është çështje administrative, e cila duhet të trajtohet në bazë të Ligjit të Procedurës Administrative.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, është e gatshme të ju ofroj ndihme të nevojshme të gjitha institucioneve dhe qytetar ve te Republikës së Kosovës.

Me respekt,

Slobodan Petrović,
Zëvendës Kryeministër dhe Ministër i MAPL,

Kopje: Besnik Osmani, Sekretari i Përgjithshëm në MAPL-së
Drejtoreve të Departamenteve dhe Zyrave
Arkivit të MAPL-së.



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Dana, 21.11.2012
Nr. 351 -1201

Za: Kadri Krasniqi, Rr. "Naim Beka", Uroševac

Predmet: Odgovor na zahtevu

Poštovani,

Ministarstvo administracije Lokalne samouprave, je primilo jedan dopis od vas radi informisanja u vezi sa statusom jedne benzinske pumpe, vlasništvo Tahir i Naser Maloku, iz Uroševca, izgrađena u ulici gde vi stanujete. Uz dopis se namaze dokumenta o preduzetim merama od strane Opštine Uroševac i to; izveštaji inspekcije, odluka o prekidu radova, kao i druge dopise.

Ministarstvo administracije Lokalne samouprave, u skladu sa svojim mandatom određenim po Zakonu za lokalnu samoupravu br. 03/L-040, dodatak XII Uredbe Vlade 02/2011 o poljima administrativne odgovornosti kabineta Premijera i Ministarstva, posle razmatranja vašeg zahteva konstatuje ;

- Ministarstvo administracije Lokalne samouprave nije nadležno za rešavanje ovoga pitanja.
- Mi kao ministarstvo vršimo nadgledavanje opštih akata opština koje se nadovezuju sa osnovnim zakonodavstvom za lokalnu samoupravu, pitanje koje ste vi pokrenuli je administrativno pitanje, koje treba da se tretira na osnovu Zakona o Administrativnoj Proceduri.

Ministarstvo administracije Lokalne samouprave, je spremno da pruži potrebnu pomoć svim institucijama i građanima Republike Kosovo.

S poštovanjem,

Slobodan Petrović,
Zamanik-Premijera i Ministar MALS-a,

Kopija: Besnik Osmani, Generalni Sekretar MALS-e
Direktorima uprava i kancelarija
Arhivi MALS-a

Për: Ministrinë e Administratës dhe e Pushtetit Lokal
-Sekretarit Permanent të Ministrisë-

PRISHTINË

Nga: Kadri Krasniqi
Rruga "Naim Beka" p.n.
70000 Ferizaj

			
HYRJESE-ULAZNA-INCOMING REPUBLIKA E KOSOVES REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVES VLADY KOSOVA GOVERNMENT OF KOSOVA			
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Ministarstvo Lokalne Samouprave i Administracije Ministry of Local Government Administration			
Data Datum Date		28.11.2012	
Njësia organizuese	Nr. i Lëndës	Shkojca	Vlera
- III -	351-1201		

Lënda:

KËRKESË

**PËR TË DITUR STATUSIN E POMPËS SË BENZINËS E NDËRTUAR
JASHT LIGJIT DHE ATE PA LEJE NDËRTIMI**

*/e cila gjindet në Rrugën "Naim Beka" p.n. në Ferizaj/,pronë e pronarëve
Tahir dhe Naser Maloku nga Ferizaji*

Tahir dhe Naser Maloku kanë ndërtuar pompën e benzenes në Rrugën "Naim Beka" në Ferizaj aty kah viti 2009,aty ku janë të vendosura me dekada familje të tëra për të jetuar.Paraqitësi i kësaj kërkesë me 13 anëtar të familjes jeton në afërsi shumë të madhe të pompës së ndërtuar në mënyrë të kundërligjshme,i cili nuk disponon edhe Lejen e ndërtimit nga Organet kompetente të asaj kohe dhe aty për rreth janë të vendosur për jetesë edhe shumë familje,pompa e benzines në fjalë paraqet rrezik permanent për familjen time,por edhe të gjithë banorëve për rreth.

Unë si paraqitës i kësaj kërkesë organet kompetente komunale në Ferizaj i kam NJOFTUAR se pompa e benzines e ndërtuar në lokacionin e cekur më lartë është duke u ndërtuar pa Leje dhe në kundërshtim me ligjin dhe se kompetentët janë të njoftuar se funksionimi i kësaj pompe paraqet rrezik permanent ,pra /sikur të ishte një bombë e kurditur/ që befasisht do të shkatroj familjen time,por edhe banorët e lagjës për rreth,kurse për pasurinë e tyre most ë flasim.

**A THUA SE DUHET PRITUR QË TË SHKAKTOHET PASOJA,E
PASTAJ TË INTERVENOHET**,si shtetas i këtij vendi pyes ku janë organet kompetentet të dalura nga vota e popullit që nuk ndërmarrin veprime PREVENTIVE,pa u shkaktuar pasojat ,sepse pas fatkeqsisë-pasojat janë të pa riparueshme,por edhe të pa korigjueshme.

Derivatet e naftës dhe gazërat që lirohen gjatë shitjes së benzines,por edhe ndërtimi i asaj pompe pa leje ndërtimi në çdo kohë mund të pritët edhe të EKSPLODOJ me pasojat të pa parashikueshme.

Unë jam i vetëdijshëm,por edhe në konsulltim me ekspert juridik se Ministria e Administratës dhe e pushtetit lokal është kompetente,por ka edhe ingerenca për kontrollin e ligjshmërisë të Organeve lokale,pra të Komunave.

Përkritazi me ndërtimin e kësaj pompe të benzines në kundërshtim me ligjin kam njoftuar edhe Kryetarin e Komunës së Ferizajt z.Bajrush Xhemaili,por edhe

Kryeinspektorin komunal z. David Demaj dhe të njëjtit pos asaj se janë të njoftuar për ndërtimin e paligjshëm të pompës së bezinës dhe pasojat e saja ata nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për të ia ndalur hovin kësaj kundërligjshmërie dhe kam dyshime se zyrtarët kompetent solidarizohen me paligjshmërinë, madje më shtynë të dyshoj se në rastin konkret ka korrupsion dhe më bënë me dyshuar se institucione e vendit tim – Kosovës janë në mbrojtje të biznesmenëve të pa ndërgjegjshëm dhe se nuk janë në pozitë të mirë mbrojtje qytetarët e ndershëm dhe familjet e dëshmuara për qështje kombëtare siq mendoj se është familja ime që çdo here ka qenë në nivel sa i përket qështjes kombëtare.

Me anë të kësaj shkrese kërkoj nga ju zoti sekretar që të më dilni në ndihmë dhe të shqyrtoni punën e organeve komunale dhe të ndërmerrni veprime konformë kompetencës dhe së paku unë dhe familja ime të shpresoj se në këtë vend- ka një institucion që rrespekton ligjin dhe ka një zyrtar që punon për qytetrat ekëtij vendi.

Njëherit shkresa në formë njoftimi të shërbej si lajmërim serioz se diçka nuk është në rregull dhe kur të shkaktohen pasojat, apo kur të detyrohem, në vetëgjyqësi do të jet shumë vonë, dhe se kjo është një argument se Organet kompetente nuk mund të justifikohen se nuk kanë qenë detalisht të njoftuara. Pra nesër për çdo veprim arbitrar eventual këto shkresa do të më shërbejnë si argument se organet shtetërore nuk kanë qenë efikase dhe me vetëdije e kanë lejuar të keqen. Ministria e pushtetit lokal do të duhej ta përcjellë punën e pa ligjshme të organeve komunale. Jam i gatshëm që sqarimet e mia? po qese më ftoni në bisedë/ të i shpjegoj detalisht edhe me gojë.

Kemi pasur konsultime edhe me Ekspert të kësaj fushe dhe të njëjtit gjithëher kanë dhënë mendimin profesional dhe e kanë potencuar rrezikun permanent që i kanoset kësaj familje nga ndërtimi dhe funksionimi i Pompës së Benzinës

nga veprime të pa ligjshme të njerëzve të dyshimt të cilët nuk kanë mëshir e as rrespekt ndaj qytetarëve të vet, por që fitimi i tyre madje me metoda të kundërligjshme siq po shifet është mbi jetat e njerëzve, madje edhe familje të tëra.

Shtojcë e kësaj kërkesë janë të gjitha shkresat me të cilat ju kam drejtuar organeve komunale dhe Qendrore për të më dale në ndihmë mua dhe familjes sime.

Më mbanë shpresa se së paku ju do të më pergjigjeni dhe të më kontaktoni nga fakti se besoj se drejtësia është në anën time.

Ju lutemi ta lexoni me vemendje dhe ta shiqoni pozitën e komunës së Ferizajit dhe të mos luani me popull e mos e konsideroni popullin si të marr.

Shtojcë e kësaj Kërkesë janë/

në tërësi dokumentacionet të cilat iu janë drejtuar organeve kompetente për rastin konkret, por fatkeqsisht pa ndonjë rezultat konkret.

Ferizaj më 06.11.2012 vj.

Paraqitësi i Kërkesës

Kadri Krasniqi

nga Ferizaji, Rruga "Naim Beka" p.l.n.

Tel. 045-412-995



KUVENDI KOMUNAL
FERIZAJ

DREJTORIA PËR PUNË TË
INSPEKSIONIT

PROCESVERBAL

13. Nr. 354 / 073

Date: 17.07.2009.

Gjatë kontrollës së inspeksionit të Ndërtimitaris etë: TAHIR MALCU.

, i lindur më 1946 në LISOCK. me banim të
përherëshëm në FERIZAJ, Rr. "NAIM BEGA" Nr. 1, nr. personal KATENCICE
i përpiluar më 17.07.2009, në FERIZAJ. në ora 12³⁰

Prezent:

Rr. "NAIM BEGA"

Inspektori-ët

1. XHEMIL TAHIRI

2. IMET AJLAZI

Me rastin e kontrollimit është konstatuar se:

INSPEKSIONI I NDËRTIMTARIS SIPAS ANULESËS PË
PALES 11-304-7054 TË DATËS 16.07.2009 DOL' NË VENDIN
E NEJARTES (VENDPUNNATE) DHE KALITATCI:
I NDËRTI KA FILLUAR PUNËT NDËRTIMORE PA
LEJE TË ORGANIT KOMPETENT. DREJTICAPË PËR URBANIZIM
PRONË, GJEODETI DHE KADASTER.
PUNËT E KRYERA: JANË LARGUAR OBJEKTET E VETRA
SI DHE ËSHTE THAP (KRYER GERHIA) NË THEKSI = 2,70 m
ME DIMENSIONË = 5,00 x 11,00 m, NË BAZË ËSHTE
VENDOSUR ÇAVOR SI DHE JANË KRYER KALUPËT PËR
BAZË.

URDHËROHET PAKA - INVESTITORI QË MUNDËSHËRË TË
I NDËRPRET PUNËT NDËRTIMORE DHE NË AFAT PËR 20
DITË TË PREZENTOI LEJEN (DOKUMENTACIONIN KOMPETENT)
TË VËRTETUAR NGA ORGANI KOMPETENT.

MEJE PAKA - NUK VEPRON MPAS KËSAD QË U CËK
NË PROCESVERBAL, DË TË PËRCONË MAMAT LIGJORE.

Procesverbali është lexuar me zë palës dhe i njëjti deklaroi

Procesverbali është përpiluar në tri ekzemplarë identikë, prej të cilave njëri i është dorëzuar palës

Palë

Inspektori-ët

1. Xhemil Tahiri
2. Imet Ajlazi



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/073
datë 20.07.2009

Inspekcioni i ndërtimtarisë në bazë të nenit 38,55 të Ligjit për Procedurën Administrative Nr.02/L-28, nenit 74 i Statutit të Komunës dhe neni 68 të Ligjit të ndërtimit (Nr.2004/15) të Kuvendit të Kosovës muarr këtë:

V E N D I M

I URDHËROHET: Tahir Maloku i lindur më ---.1946 në fsh.Lisock - Kamenicë, me banim në Ferizaj rr."Naim Beka" nr./, që menjëherë të i ndërprej punët ndërtimore dhe në afat prej 20 dite të prezentoj dokumentacionin komplet, të vërtetuar nga Drejtoria për urbanizëm ,pronë, gjeodezi dhe kadastër, për objektin e filluar apo të kthej objektin në gjendje fillestare (të mëparshme).Objekti ndodhet në rr." Naim Beka" në Ferizaj.

II Nëse pala nuk vepron sipas pikes I të këtij Vendimi do të ndërmerren të gjitha masat e parapara me ligj. Rrënimin dhe kthimin në gjendjen e mëparshme, do të kryhet nga organi, e që shpenzimet i bartë vetë pala.

A r s y e t i m

Inspekcioni i ndërtimtarisë,gjatë kontrollës së jashtëzakonshme me datën 17.07.2009 në rrugën "Naim Beka" në Ferizaj ,tek pala në fjalë ka konstatuar se i njeiti nuk posedon leje nga organi kompetent- Drejtoria për urbanizëm ,pronë gjeodezi dhe kadastër ,andaj hartoi procesverbal 11-nr.354/073 ,ku konstatoi gjendjen faktike.

Është kryer gërmimi në thellësi $\approx 2.70m'$, me dimensione $\approx 5.00 \times 11.00m'$. Në bazë të bodrumit është vendosë shtresë zhavori ,si dhe janë kryer kallupet për betonim të bazës.

Me këtë rast pala në fjalë ka bërë shkelje të dispozitave të nenit 63 të Ligjit të ndërtimit (Nr.2004/15) të Kuvendit të Kosovës, në bazë të të cilit organi i Inspekcionit të ndërtimtarisë urdhëron pezullimin (ndërprerjen) e punëve ndërtimore dhe prezentimin e dokumentacionit apo kthimin në gjendjen e mëparshme brenda afatit të paraparë .

Pasi që i përmenduri nuk ka prezentuar lejen (dokumentacionin e vërtetuar nga organi kompetent), u vendos si në dispozitiv të këtij Vendimi.

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 8 dite nga dita e pranimit të këtij Vendimi, MMPH-së (Ministritë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor) në Prishtinë, permes të këtij organi .



Inspektori i ndërtimtarisë:
Xhemajl Tahiri



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVA • REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/073
datë: 20.07.2009

FLETËDORËZIM

Vendim	Kujt i dërgohet shkresa		Data e marrjes dhe nënshkrimi i marrësit	Nënshkrimi i dorëzuesit
	Emri e mbiemri ose titulli	Rruga e numri		
	Tahir Maloku	rr. "Naim Beka" nr./,- Ferizaj	24.08.2009 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KUVENDI KOMUNAL FERIZAJ

DREJTORIA PËR PUNË TË
INSPEKSIONIT

PROCESVERBAL

1# Nr. 354/091

Date: 24.08.2009.

Gjatë kontrollës së inspeksionit të Ndërtimitaris të: TAHIR MALOKU

, i lindur më 1946 në LIDOCK me banim të
përherëshëm në FERIZAJ Rr. "NAIM BEUA" Nr. 1, nr. personal 11000

i përpiluar më 24.08.2009., në FERIZAJ, në ora 11⁰⁰

Prezent:

Rr. "NAIM BEUA"

Inspektori-ët

1. XHENAD TAJRI
2. RIFAT HADHANI

Me rastin e kontrollimit është konstatuar se: TAJA - INVESTITORI NË FJALË
KA ZBATUAR LIRDHËRAT E VENDIMIT TË INSPEKSIONIT
PËR NDERPRERJE TË PUNIMEVE NDËRTIMORE DHE
KTHIM NË GJENDJEN E METARAHME - PJEJERILIT,
PUNËT E KRYERA: BËJTE RRAFISHAR TERENI
SI DHE BËJTE MBYLLË BODRUMI (PJEJERILIT)
NË MOMENTIN E KONTROLLIT NUK PUNOHEJ
POR ETHE NUK MUNDËM TË KONTAKTOJME PRONARIN.

Procesverbali është lexuar me zë palës dhe i njëjti deklaroi

Procesverbali është përpiluar në tri ekzemplarë identikë, prej të cilave njëri i është dorëzuar palës

Pala

Inspektori-ët

1. [Signature]
2. [Signature]



KUVENDI KOMUNAL
FERIZAJ

DREJTORIA PËR PUNË TË
INSPEKSIONIT

14 Nr. 354 / 139
Date: 19.10.2009.

PROCESVERBAL

Gjatë kontrollës së inspeksionit të Ndërtimtarisë të: NASER MALOKU.

, i lindur më 02.03.1971 në FERIZAJ. me banim të
përhershëm në FERIZAJ Rr. NAIM BEGA "N.", nr. personal _____
i përpiluar më 19.10.2009., në FERIZAJ. në ora 11:50

Prezent:

NASER MALOKU.

Rr. "NAIM BEGA"

Inspektori-ët

1. XHEMAL TAHIRI
2. ISMET AJVAZI

Me rastin e kontrollimit është konstatuar se: PALA - INVESTITORI NË FJALË
KA KRYER PUNËT NDËRTIMORE - PA LEJË TË ORGANIT
KOMPETENT - DREKTORITË PER URBANIZIM, PROJE,
GJEODEZI DHE KADASTER.
PUNËT E KRYERA: JANË KRYER PUNËT RENDORORE
(VENDOSJA E REZERVARETË DHE GJYFËS PËRÇQYET)
SI DHE OBJEKTI PËRDEHETË ME PILLARË (BAZË TË KATIT
TË PARË) ME DIMENSIONE = 7,00 X 10,00 m, JANË
TË VËNDOSUR EDHE KONSTRUKCIONI METALIK PËR
MBULODË (KAPRIJAT) E MBSHTETZUR NË OBJEKT.
URDHRËSHET PALLA INVESTITORI QË MENDËHETË
TE I NDËRPREJ PUNËT NDËRTIMORE DHE NË AFAT
KOMPJET) TË ORGANIT I INSPEKSIONIT PËR VALLIDIMIN
E PILLARË APO TË KATIT OBJEKTIN NË BASHKËN
FIJESTARE (TË MËPARJAMË).
NËTE PALLA NUK VEPRON SIPAS KËJAS QË U CEN
NË PROCESVERBAL, DO TË PASQYRË MARRI LIGJORE.

Procesverbali është lexuar me zë palës dhe i njëjti deklaron _____

Procesverbali është përpiluar në tri ekzemplarë identifikë, prej të cilave njëri i është dorëzuar palës _____

Pala

Inspektori-ët

1. XHEMAL TAHIRI
2. ISMET AJVAZI



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139
datë 21.10.2009

Inspekcioni i ndërtimtarisë në bazë të nenit 38,55 të Ligjit për Procedurën Administrative Nr.02/L-28, nenit 74 i Statutit të Komunës dhe neni 68 të Ligjit të ndërtimit (Nr.2004/15) të Kuvendit të Kosovës muarr këtë:

V E N D I M

I URDHËROHET: Naser Maloku i lindur më 02.03.1971 në Ferizaj, me banim në Ferizaj rr."Naim Beka" nr./, që menjëherë të i ndërprej punët ndërtimore dhe në afat prej 15 dite të prezntoi LEJE (dokumentacionin komplet), të vërtetuar nga Drejtoria për urbanizëm ,pronë, gjeodezi dhe kadastër, për objektin në ndërtim apo të kthej objektin në gjendje fillestare (të mëparshme). Objekti ndodhet në rr." Naim Beka" në Ferizaj.

II Nëse pala nuk vepron sipas pikes I të këtij Vendimi do të ndërmerren të gjitha masat e parapara me ligj. Rrënimin dhe kthimin në gjendjen e mëparshme, do të kryhet nga organi, e që shpenzimet i bartë vetë pala.

A r s y e t i m

Inspekcioni i ndërtimtarisë, gjatë kontrollës së rregullt me datën 19.10.2009 në rrugën "Naim Beka" në Ferizaj ,tek pala në fjalë ka konstatuar se i njëjti nuk posedon leje nga organi kompetent- Drejtoria për urbanizëm ,pronë gjeodezi dhe kadastër ,andaj hartoi procesverbal 11-nr.354/139 ,ku konstatoi gjendjen faktike.

Janë kryer punët nëntoksore (vendosja e rezervarëve dhe gypave përcjellës) për pompë benzine, si dhe objekti përdheshë me pllakë (bazë të katit të parë) me dimensione $\approx 7,00 \times 10,00$ m'. Janë të vendosura edhe konstrukcionet metalike për mbuloja (kapriata), e mbështetur në objekt.

Me këtë rast pala në fjalë ka bërë shkelje të dispozitave të nenit 63 të Ligjit të ndërtimit (Nr.2004/15) të Kuvendit të Kosovës, në bazë të të cilit organi i Inspekcionit të ndërtimtarisë urdhëron pezullimin (ndërpërrenjen) e punëve ndërtimore dhe prezentimin e dokumentacionit apo kthimin në gjendjen e mëparshme brenda afatit të paraparë .

Pasi që i përmenduri nuk ka prezentuar lejen (dokumentacionin e vërtetuar nga organi kompetent), u vendos si në dispozitiv të këtij Vendimi.

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 8 dite nga dita e pranimit të këtij Vendimi, MMPH-së (Ministritë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor) në Prishtinë, përmes të këtij organi .

Inspektori i ndërtimtarisë:

Xhemajl Tahiri



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139
datë: 21.10.2009

FLETËDORËZIM

Vendim	Kujt i dërgohet shkresa		Data e marrjes dhe nënshkrimi i marrësit	Nënshkrimi i dorëzuesit
	Emri e mbiemri ose titulli	Rruga e numri		
	Naser Maloku	rr. "Naim Beka", nr./ - Ferizaj	23.10.09 	



KUVENDI KOMUNAL
FERIZAJ

DREJTORIA PËR PUNË TË
INSPEKSIONIT

14. Nr. 354 / 160
Date: 11.12.2009.

PROCESVERBAL

Gjatë kontrollës së inspeksionit të Ndërtimitarise të: HAJDER MALOKU.

, i lindur më 02.03.1971 në FERIZAJ, me banim të
përhershëm në FERIZAJ Rr. "NAIM BEKA" Nr. 1, nr. personal
i përpiluar më 11.12.2009., në FERIZAJ. në ora 14⁰⁰

Prezent:

AGRON BERISHA.

Rr. "NAIM BEKA"

Inspektori-ët

1. XHECHAL TAHIRI
2. HAJDET ASVAZI

Me rastin e kontrollimit është konstatuar se: PALA - INVESTITORI MË FJALË
KA VAZHDUAR PUNËT NDËRTIMORE EDHE PAS VENDIMIT
PËR NDËRPRERJE TË PUNIMEVE - PA LEJE NDËRTIMORE
NGA ORGANI KOMPETENT - DREJTORIA PËR URBANIZEM,
PUNËT E KRYERA! ËSHTË KRYER OBJEKTI KOMPLET
JANË NË PËRFUNDIM PUNËT E FASADË PËR OBJEKT
(POMPE BENZINE). JANË PA PËRFUNDUAR PUNËT
E PLAZOS (MIRI DHE) DHE INSTALIMET.
ME KETË RAST INSPEKSIONI I NDËRTIMIT
VENDOS SHIRITIN DHE SHENJEN ZYRTARE PËR MBYLLJE
TE PUNISHTES DERI NË PREZENTIM TË DOKUMENTACI-
ONIT KOMPLET PËR LEJE NDËRTIMI DHE LEJEN.

Procesverbali është lexuar me zë palës dhe i njëjti deklaroi SE KËRKESËN PËR LEJE NDËRTIMORE
Ë KEMI DORËZUAR NË DREJTORIN E URBANIZMIT DHE PROJEKTIN Ë KEMI DORËZUAR NË
MINISTRI EMERGJENCE, AMPNENTI DHE ENERGJETIKE S DHE PRESIM PËRGJEGJIE
NGA TA, PASI ËNDE NUK KEMI PËRGJEGJIE LA URBANIZMI DHE SE
Procesverbali është përpiluar në tri ekzemplare identikë, prej të cilave njëri i është dorëzuar palës
për këtë arsye Ë KEMI VAZHDUAR PUNËN.

Pala

Inspektori-ët

1. [Signature]
2. [Signature]



KUVENDI KOMUNAL
FERIZAJ

DREJTORIA PËR PUNË TË
INSPEKSIONIT

14. Nr. 354/162
Date: 17-12-2009

PROCESVERBAL

Gjatë kontrollës së inspeksionit të Ndërtimtarisë të: NASER MALOKU
i lindur më 02.03.1971 në FERIZAJ, me banim të
përhershëm në FERIZAJ Rr. NAIM BEKA "11", nr. personal _____
i përpiluar më 17.12.2009, në FERIZAJ, në ora 13³⁰
Prezent: Rr. NAIM BEKA
Inspektori-ët

1. XHEMASL TAHIRI
2. HMET ADVAZI

Me rastin e kontrollimit është konstatuar se: PALA - INVESTITORI NË FALË
KA VAZHDUAR PUNËT NDËRTIMORE (PUNËT FINALE -
PASADUESE) EDHE PAS VENDOSJES SË SHIRITIT DHE
SHENJES CYRTARE PËR MISHUJE TË PUNIHATES -
PA PRETENDUAR LEJE NDËRTIMORE.
NË MOMENTIN E KONTROLLIT SHIRITI DHE SHENJA
NUK KANË QENË, AS PUNËTORËT E AS PRONARI
INVESTITORI.
JANË URYER DITA PUNË FINALE NË MBULIMIN
E POMPËS (KONSTRUKCIONIT METALIK) DHE OBJEKTIT.

Procesverbali është lexuar me zë palës dhe i njëjti deklaron _____

Procesverbali është përpiluar në tri ekzemplarë identikë, prej të cilave njëri i është dorëzuar palës

Pala _____

Inspektori-ët

1. Micole
2. Hamit



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139
datë 18.12.2009

DATA/DATE/DATUM	18.12.2009
NR/BR.	11-nr.354/139

PER/TO/ZA	PROKURORISË KOMUNALE në Ferizaj
PERMES/THROUGH/PREKO	Arhivës
NGA/FROM/OD	Inspeksioni i ndërtimtarisë
LENDA/SUBJECT/SUBJEKAT	Kallzim Penal

Në bazë të nenit 322 alinea 1 të Ligjit të Procedurës Penale, paraqesim:


Lëndën për : **KALLZIM PENAL**

KUNDËR: Investitorit : Naser Maloku i lindur 02.03.1971 në Ferizaj, me banim në Ferizaj ,rr" Naim Beka" nr./ ,
vend-ndërtimi rr."Naim Beka" në Ferizaj.

Për shkak se :Investitori i lartëpërmendur ka vazhduar punët ndërtimore ne objektin afarist(pompë benzine) edhe pas ndërprerjes së punëve ndërtimore (mbylljes së punishtes) me shirit dhe shenjë zurtare - pa prezentuar dokumentacion (leje për ndërtim).

Me këtë shkresë iu bashkangjesim fotokopje dokumentacionin e ndërrmarë nga ana e inspektorit të ndërtimit :

Procesverbali 11-nr.354/139 i dates: 19.10.2009,
Vendimi 11-nr.354/139 i dates: 21.10.2009, me fletëdorëzim,
Procesverbali 11-nr.354/160 i datës 11.12.2009,
Fotot për shiritin e vendosur (4 fletë),
Procesverbali 11-nr.354/162 i datës 17.12.2009,
Fotot pas largimit të shiritit (3 fletë)

Insp. i ndërtimtarisë:

Xhemajl Tahiri



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139
datë: 18.12.2009

FLETË DORËZIM.

Kallzim penal	Kujt i dërgohet shkresa		Data e marrjes dhe nënshkrimi i marrësit	Nënshkrimi i dorëzuesit
	Emri e mbiemri ose titulli	Rruga e numri		
	Prokuroria publike Komunale -Ferizaj	rr."Dëshmorëte Kombit", nr./ - Ferizaj	18.12.2009	



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139-D
datë 18.12.2009

Drejtoria për punë të Inspektionit-inspekcioni i ndërtimtarisë, sipas procedurës Kundërvajtëse Administrative dhe Gjjobave, kunders investitorit Naser Maloku nga Ferizaj, për shkak të Kundërvajtjes nga neni 70 pika 12 e Ligjit të Ndërtimit Nr.2004/15 dhe neni 12 pika 2 të Udhëzimit Administrativ Nr.01/06, e në harmoni me nenin 68 të të njëjtit Ligj, dhe neni 17 pika 1 të Udhëzimit administrativ nr.01/06 me datën 18.12.2009 merr këtë :

VENDIM

I përmenduri Naser Maloku i lindur më 02.03.1971 në Ferizaj, me banim të përhershëm në Ferizaj rr."Naim Beka",nr./, investitor i objektit në ndërtim në rr."Naim Beka" i cili edhe pas mbylljes së punishtes me shirit dhe shenjë zyrtare ka vazhduar punët ndërtimore (punët finale) - pa prezentuar Leje ndërtimi(dokumentacionin e vërtetuar nga organi kompetent),te inspekcioni i ndërtimtarisë, andaj:

Është përgjegjës

Sepse me datën 17.12.2009 nga ana e organit të Inspektionit të ndërtimtarisë, është vërtetuar me procesverbal 11.nr.354/162, se ka vazhduar punët ndërtimore në punishten e mbyllur- pa prezentuar leje ndërtimore dhe dokumentacionin tjetër përcjellës, me çka ka kryer Kundërvajtje Administrative si investues nga neni 12 pika 2 e Udhëzimit Administrativ Nr.01/06 të Ligjit të Ndërtimit Nr.2004/15, andaj në bazë të dispozitave të theksuara Ligjore:

DËNOHET

Me denim në të holla në shumë prej 800 € (me fjalë tetëqind euro).

Denimin e shqiptuar në të holla, sipas Udhëzimit Administrativ Nr.01/06, i përmenduri duhet ta paguaj në afat prej 8 ditësh në Bugjetin e Konsoliduar të Kosovës.

Pas kalimit të këtij afati, për çdo vonesë paguhet kamata 2 % për 1 muaj.

ARSYETIM

Gjatë kontrollës së rregulltë, inspekcioni i ndërtimtarisë me datën 17.12.2009, në rr." Naim Beka", në Ferizaj, te investitori Naser Maloku është vërejtur se i njëjti ka vazhduar punët ndërtimore, në punishten e mbyllur pa prezentuar leje të organit kompetent- Drejtorisë për Urbanizëm, Pronë, Gjeodezi dhe Kadastër, tek inspekcioni i ndërtimtarisë. Të njëjtit i është lëshuar Vendimi 11-nr.354/139 i datës 21.10.2009 për ndërprerje të punëve ndërtimore, paisje me leje dhe prezentim në afat prej 15 dite, mirëpo nuk është përfillur, por janë vazhduar punët ndërtimore – pa prezentuar dokumentacion të vërtetuar.Me datë 11.12.2009 është vendosë shiriti dhe shenja zyrtare, për mbyllje të punishtes (ndërprerje definitive të punës), por prap është vazhduar-pa prezentuar lejen ndërtimore.

Për shqiptimin e këtij denimi u murrën parasysh të gjitha rrethanat e parapara sipas Ligjit dhe Udhëzimit Administrativ në fjalë e në bazë të të cilave iu shqiptua denimi i theksuar më lartë.

Këshilla Juridike:Kundër këtij Vendimi mund të ushtërohet ankesë MMPH-së (Ministritë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë) në Prishtinë, në afat prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të këtij Vendimi, përmes këtij organit pa pages takse, ankesa nuk e shtynë ekzekutimin e këtij Vendimi.



Inspektori i ndërtimtarisë:

Xhemajl Tahiri



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139-D
datë: 18.12.2009

FLETËDORËZIM

VENDIM	Kujt i dërgohet shkresa		Data e marrjes dhe nënshkrimi i marrësit	Nënshkrimi i dorëzuesit
	Emri e mbiemri ose titulli	Rruga e numri		
	Naser Maloku	rr. "Naim Beka" nr./ - Ferizaj	22-12-09 	



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139
datë 23.12.2009

Drejtoria për punë të Inspekcionit i KK Ferizaj, duke vendosur në bazë të nenit 109,116,118,119 dhe 120 Ligji i Procedurës Administrative dhe nenit 97 Nr.02/L-28/2005, nenit 74 të Statutit të KK- Ferizaj 01.nr. 33, muarr:

KONKLUZË PËR LEJIMIN E EKZEKUTIMIT

I. VËRTETOHET se Vendimi i Drejtorisë për punë të Inspekcionit -Inspeksionit të ndërtimtarisë 11-Nr.354/139 i dates 21.10.2009, bëhet i plotfuqishëm në bazë të nenit 64 të Ligjit të ndërtimit 2004/15, prandaj lejohet ekzekutimi i tij në mënyrën që është paraparë sipas Vendimit.

II. Shpenzimet procedurale dhe të ekzekutimit do të caktohen me akt të veçant.

III. Ankesa kundër kësaj konkluze nuk e shtyn ekzekutimin.

Arsyetim

Vendimi i Drejtorisë për punë të Inspekcionit 11-Nr.354/139, i dates 21.10.2009, është bërë i plotfuqishëm (ekzekutueshëm) me datën 13.11.2009, me të cilin urdhërohet:

Naser Maloku nga Ferizaji, me banim në Ferizaj rr."Naim Beka" nr./,që të veproj në bazë të Vendimit - të rrënoi objektin në tërësi dhe të kthej terrenin në gjendjen fillestare (të mëparshme).

Pasi që i përmenduri në afatin e caktuar nuk i ka përmbushur obligimet nga Vendimi i inspekcionit të ndërtimtarisë (nuk ka prezentuar dokumentacion për objektin në ndërtim dhe nuk e ka kthyer atë në gjendjen fillestare),por ka vazhduar ndërtimin,u vendos si në dispozitiv të kësaj konkluze.

Obligohet pala që në afat prej 8 dite të zbatoi konkluzionin -të rrënoi objektin dhe kthej terrenin në gjendjen fillestare (zbatim vullnetar), pas kalimit të këtij afati demolimi dhe largimi do të kryhet nga organi ,e që shpenzimet i bartë pala (investitori), sipas pikes II të këtij konkluzioni.



Inspektor i ndërtimtarisë:

Xhemajl Tahiri



DREJTORIA PËR PUNË TË INSPEKTORIATIT
UPRAVA ZA INSPEKCIJE
DEPARTMENT OF INSPECTION
Inspekcioni i ndërtimtarisë

11-nr.354/139
datë: 23.12.2009


PERSOHI HOK
ISHTË NË UDHTIM
ISHTË A74
FLETËDORËZIM
JA LASUR PUNTORË PA HËNSHKRUE.
23.12.2009.

Konkluzë për lejimin e ekzekutimit	Kujt i dërgohet shkresa		Data e marrjes dhe nënshkrimi i marrësit	Nënshkrimi i dorëzuesit <i>(Signature)</i>
	Emri e mbiemri ose titulli	Rruga e numri		
	Naser Maloku	rr."Naim Beka, nr./ - Ferizaj		

Të jetosh afër pompave të karburanteve mund të ju shkaktojë kancer, paralajmërojnë studimet

Botuar më, 7 shkurt 2011 - 07:58 | Shkruar nga Neelam Goswami

Studimet e reja paralajmërojnë se të jetosh afër pompave të benzinës paraqet një rrezik të madh për shëndetin. Këto studime pohojnë se pompa e benzinës afër jush e rrit rrezikun e sëmurjes nga kanceri.



Rreziqet nga karburantet janë të dokumentuara mirë në hulumtimet e mëhershme, të cilat sugjerojnë se pikat e karburanteve mund të jenë problematike për banorët e afërt.

Një hulumtim i paradokohshëm sugjeroi se jetesa afër një pikje karburantesh apo një garazhe karburantesh mund të rritë rrezikun e një leukemie akute në fëmijëri për 400 për qind. Një hulumtim tjetër ka sugjeruar se jetesa afër pompave të karburanteve çon deri te problemet me frymëmarrje.

Jeta afër pompave të karburanteve është e dëmshme

Tani, studimi më i fundit nga hulumtuesit Spanjollë sugjeron se pompat e karburanteve mund të jenë të dëmshme për njerëzit që jetojnë afër, posaçërisht për ata që jetojnë në një sipërfaqe prej 100 metrave nga pompa e karburanteve.


Në studimet e tyre, hulumtuesit zbuluan se ndërtesat që gjenden në një sipërfaqe prej 100 metrave nga pompa e karburanteve janë të ekspozuara ndaj ndotjes të dëmshme. Ata në ato shtëpi faktikisht kanë gjetur gjurmë të rritura të materieve kimike që shkaktojnë kancerin.

Marta Doval, hulumtuese në Universitetin e Murcias në Spanjë, dhe bashkëpunëtorët e saj kanë zbuluar se ajri në pompat e karburanteve dhe afër tyre ishte i helmuar nga rrezatimet që dalin nga karburantet e avulluara; për shembull, karburantet e padjegura nga ngarkimi dhe shkarkimi i karburanteve, rimbushja dhe derdhjet e lëngshme.

Telegrafi i Britanisë së Madhe citon Dovalin që thotë "Disa përbërës organikë që transmetohen me ajër, siç janë benzeni, i cili e rrit rrezikun e kancerit, në pompat e benzinës janë regjistruar mbi nivelin mesatar për zonat urbane ku trafiku është burim parësor i rrezatimit".

Hollësitë e studimit

Për studimin e tyre, ekipi i studiuesve bëri matjen e niveleve të ndotjes "tipike në trafik" në zona të ndryshme urbane në qytetin e Murcias, dhe llogariti koeficientet e nivelit të përbërësit aromatik të quajtur (benzen) dhe hidro-karbonit a (n-hexane) në tri pompa të karburanteve, sipas raportit të gazetës Telegraf duke cituar edhe deklaratën e Universitetit të Murcias.




"Disa përbërës organikë që transmetohen me ajër, siç janë benzeni, i cili e rrit rrezikun e kancerit, në pompat e benzinës janë regjistruar mbi nivelin mesatar për zonat urbane ku trafiku është burim parësor i rrezatimit," citon Dovalin gazeta ScienceDaily që thotë

"Në të tri rastet ne kemi marrë rezultatet në distancën maksimale prej 100 metrave, edhe pse distanca mesatare ku ky kontaminim ka efekt është 50 metra," tha bashkë studiuesi Enrique González.

Ndikimi varet nga numri i pompave të karburanteve

Megjithatë, distanca në të cilën pompat e benzinës pushojnë së ndikuari varet nga numri i pompave, sasia që e nxjerrin nga ato pompa, intensiteti i trafikut, struktura e rrethinës dhe kushtet atmosferike.


"Sa më e kontaminuar që është zona afër pompës së karburanteve si pasojë e shkaktarëve tjerë (trafiku), aq më i vogël është ndikimi i dy ndotësve nga pompa e karburanteve," përfundon autori i studimit.



Living near petrol pumps can give you cancer, study warns

POSTED Mon, 02/07/2011 - 07:58 | POSTED BY Neelam Goswami Last edited by Silky Chandvani on Mon, 02/07/2011 - 08:16

Living near petrol stations can pose significant health hazards, warns a new study. It claims that petrol pump near your home can raise your cancer risk.



Fuelling health risks are well documented in previous researches, suggesting gas stations can be a problem for nearby residents.

An earlier research suggested that living near a petrol station or garage may increase the risk of acute childhood leukaemia by 400 percent. Another research has suggested that living very close to the gas stations leads to respiratory problems.

Living near petrol pumps is harmful

Now, the latest study by Spanish researchers suggests that petrol pumps could be a health hazard for people living nearby, especially those living within a 100m radius of the petrol pumps.

In their study, the researchers found that buildings situated within a 100m radius of the service stations are exposed to potentially harmful pollution. They actually found raised traces of a cancer-causing chemical in such homes.

Marta Doval, a researcher at the University of Murcia in Spain, and his associates found that the air at petrol stations and in their immediate surroundings was affected by emissions stemming from evaporated vehicle fuels; for instance, unburnt fuels from fuel loading and unloading operations, refuelling and liquid spillages.

"Some airborne organic compounds, such as benzene, which increase the risk of cancer, have been recorded at petrol stations at above the average levels for urban areas where traffic is the primary source of emission," UK's Telegraph quoted Doval as saying.

Study details

For their study, the research team measured the levels of 'typical traffic' pollutants in different urban parts of Murcia, and calculated the quotients for the levels of an aromatic compound (benzene) and a hydrocarbon (n-hexane) at three petrol stations, according to the Telegraph report, citing a Murcia university statement.

"Some airborne organic compounds -- such as benzene, which increases the risk of cancer -- have been recorded at petrol stations at levels above the average levels for urban areas where traffic is the primary source of emission," ScienceDaily quoted Doval as saying.

"In the three cases, we obtained maximum distances of influence of close to 100 metres, although the average distance over which this contamination has an effect is around 50 metres," said co-researcher Enrique González, according to the site.

Impact depends on number of gas stations

However, the distance at which the service stations stop having an impact depends on the number of petrol pumps, the amount of fuel drawn from them, traffic intensity, structure of the surroundings, and weather conditions.

"The more contaminated the zone surrounding the petrol station as a result of other causes (traffic), the lower the impact of the two pollutants at the service station," concluded the study authors.

The findings appear in the 'Journal of Environmental Management.'



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA	
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA	
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRIE / MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY	
Nr. i referencës / Orig. / Orig. / Orig. /	07/NAF
Nr. i referencës / Orig. / Orig. / Orig. /	3701
Nr. i referencës / Orig. / Orig. / Orig. /	1
Data / Datum / Date / Date /	24.05.11
Prishtinë / a	

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRIE
MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE
MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

Zyra për licencim rregullim dhe vëzhgim të sektorit të naftës në kosove

REFERENCË:				
PËR/ZA/TO:	Kadri Krasniqi/ Ferizaj			
CC:				
PËRMES/PREKO/THROUGH:				
NGA/OD/FROM:	Ramdan Buzhala, drejtor i Zyres për licencim, rregullim dhe vëzhgim të sektorit të naftës në Kosovë			
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Përgjegje në letrën e datës			
Nr. i zyrës: Br. kancelarije: Room No.:	Lokacioni: Kucni: Extension:	Rr Muharrem Fejza, p.n, Lagja e Spitalit, Prishtine Tel: +381-38200 36531;	Data: Datum: Date:	24.05.2011

I nderuari z. Krasniqi,
I referohem letrës suaj me numer reference 07/NAF 3665 të datës 23 maj 2011 ku me anë të se ciles letrë ju ankoheni lidhur me ndërtimin e pompës së naftës dhe derivateve të saj nga z Tahir dhe Naser Malokut nga Ferizaj ne rrugën Naim Beka p.n. ne Ferizaj

Ne ju informojmë se Zyra për licencim rregullim dhe vëzhgim të sektorit të naftës në Kosove, nuk ka autoritetin që të ndërhyjë në kompetencat e Komunës rast për dhënie apo mosdhënie e lejeve të ndërtimit për objekte çoftë ato banimi apo afariste, kur dihet fakti se Komuna ka Drejtoritë e caktuara kompetente të cilat merren me këtë çështje.

Gjithashtu ju informojmë se Zyra për licencim rregullim dhe vëzhgim të sektorit të naftës në Kosovë, mbi bazën e ligjit mbi tregtinë me naftë dhe derivate të saj nr 03/L-138, lëshon licenca vetëm për ushtrimin e veprimtarisë në sektorin e naftës dhe atë në rastet kur plotësohen kushtet dhe kriteret për licencim, e jo për ndërtimin e objektit (pompës së benzinës) e cila është në kompetencë ekskluzive të komunës.

Prandaj, ju këshillojmë që për sa i përket çështjes së ndërtimit të pompës të i drejtoheni komunës.

Me nderime
Ramadan buzhala
Drejtor i zyrës për licencim, Rregullim dhe Vëzhgim të sektorit të naftës në Kosove
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

POMPA E BENZINES NE FERIZAJ Rruga "Naim Beka" ESHTE NDERTUAR NE KUNDERSHTIM ME LIGJIN DHE ATE/LIGJI Nr.2003/14-Ligji per Planifikimin Hapsinor,

**E SIDOMOS NE KUNDERSHTIM ME
LIGJIN Nr.2004/15 PER NDERTIMIN**

Pompa e Benzines ne Ferizaj,Rruga "Naim Beka"
Eshte ndertuar ne kundershkrim me Nenin 23 pikat prej 1-6,Nenit 26 perj 1
deri ne 3 te te njejtit **Ligj per Planifikimin Hapsinor /LIGJI Nr.2003/14-**

Prokurorit Publik ia ofroj ligjin perkates.

Pompa e Benzines ne Ferizaj,Rruga "Naim Beka" eshte ndertuar ne kundershkrim me Nenet 33,34 pika 1,Neni 36,38,Nenit 40 pikat nga 1 deri n4,Nenit 49,Nenit 51,53,59,60,63,Nenit 64, i **LIGJIT Nr.2004/15 PER NDERTIMIN.**

Prokurorit Publik ia ofroj ligjin perkates.

Se i pandehuri ne rastin konkret *dyshohet se e ka kryer Vepren Penale e cila i veket ne barre nga neni 339 par.3 lidhur me Par.1 te KPK-se*, flasin me se miri Dispozitat ligjore te neneve:59,60,63,Nenit 64, i **LIGJIT Nr.2004/15 PER NDERTIMIN**,me te cilen shifet se i pandhuri-**PERSONI I AUTORIZUAR** nuk i ka permbushur detyrat zyrtare Konform nenit 59 dhe 60,e sidomos Nenit 63 e 64 te **LIGJIT Nr.2004/15 PER NDERTIMIN**,pra **NUK I KA PERMBUSHUR** detyren e vet nga se ne cilesine e Personit Zyrtar ka pasur obligim ligjor qe te **PEZULLOJ NDERTIMIN E POMPES SE BENZINES NE KUNDERSHTIM ME LIGJIN,MADJE NE KUNDERSHTIM ME Nenin 64 te LIGJIT Nr.2004/15 PER NDERTIMIN KA PASUR OBLIGIM LIGJOR QE OBJEKTIN E NDERTUAR PA LEJE NDERTIMI EDHE TA RRENOJ(GJE QE PERSONI I AUTORIZUAR KETE DETYRE NUK E KA BERE).**Prova eshte **FAKT NOTOR**(SEPSE ASAJ DITE E SOT OBJEKTI NE FJALE indertuar ne kundershkrim me ligjin ME RREZIK PERMANENT PER JETE PER FAMILJET PER RRETH) POMPA E BENZINES PUNON PA LEJE NDERTIMI perkunder Njoftimit me Goje dhe me shkrim (dhe ate disa here) qe ia kam bere te pandehurit.

Prandaj mbi kete baze kam dyshim te bazuar se i pandehuri ka kryer **Vepren Penale Shpërdorim Pozites ose i autorizimit nga neni 339 par.3 lidhur me par.1 te Kodit Penal te Kosoves.**

Pranuar 17-04-2012 Primiljeno

Nr./Br. 1

PRISHTINE - PRISTINA

I demtuari

Kadri Krasniqi

Rr "Naim Beka" p.n.-Ferizaj



DREJTORIA PËR URBANIZËM, PRONË, KADASTËR, GJEODEZI DHE MJEDIS
UPRAVA ZA URBANIZAM, IMOVINU, KADASTAR, GEODEZI I OKOLINE
DEPARTMENT OF URBAN PLANING, PROPERITY, CADASTRE, GEODEZY AND ENVIRONMENT

DATA/DATUM/DATE	19.01.2010
NR/BR.	03-zyrtarisht

PËR/ZA/TO	Kadri Krasniqi
PËRMES/PREKO/RTHROUGH	
NGA/OD/FROM	Qazime Vata, Drejtor i Drejtorisë
LËNDA/PREDMET/SUBJECT	Njoftim

Pas shqyrtimit të kërkesës tuaj nr. 3-351-415 të datës 14.01.2010, me të cilën keni kërkuar që të njoftoheni në lidhje me ndërtimin e pompës për karburante në fqinjësi tuaj në Rr : »Naim Beka » Drejtoria për Urbanizëm, Pronë, Kadastër, Gjeodezi dhe Mjedis lëshon këtë :

NJOFTIM

Pompa për karburante në Rr : »Naim Beka » ,nuk është e pajisur me leje të ndërtimit.
Kërkesa për Leje Uroane nr.3-350-10656 e parashtruar nga z. Tahir Maloku më datë 01.12.2009 është shqyrtuar dhe me datë 16.12.2009 është njoftuar që nuk mundë të pajiset me leje ndërtimi. Poashtu ju njoftojë që Drejtoria për Urbanizëm, Pronë, Kadastër, Gjeodezi dhe Mjedis nuk është kompetente për objektet të cilat ndërtohen pa leje .
Në kërkesën tuaj nr. 03-7-7091 të datës 17.07.2009 ju keni marrë njoftim nga Drejtoria për Urbanizëm, Pronë, Kadastër, Gjeodezi dhe Mjedis të datës 21.07.2009.

Provë: Kopja e njoftimit të cilin e keni pranuar



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLICA OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT	
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING	
Org. Nr. / Org. No.	145
Org. Unit	145-2/11
Nr. i fletës / Br. Stranice	103
No. Pages	103 / 20
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përhershëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the Permanent Secretary

DATE/A:	14.02.2011
REFERENC-Ë:	11-INS-MH-8-2
PËR/ZA/TO:	Kadri Krasniqi, rr.Naim Beka, p.n. Ferizaj
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Arben Çitaku u.d.Sekretarin Permanent
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Pergjigjeje në lidhje me inspektimin e Pompes se benzines "FITORJA", Rr. Naim Beka, Ferizaj, ne baze te ankeses se qytetarit, Kadri Krasniqi, Nr.85/11, te dates 24.01.2011

Bashkangjitur keni Pergjigjejen në lidhje me inspektimin e Pompes se benzines "FITORJA", Rr. Naim Beka, Ferizaj, ne baze te ankeses se qytetarit, Kadri Krasniqi, Nr.85/11, te dates 24.01.2011

Me respekt,

Faqe 2 nga 4



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përhershëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the Permanent Secretary

Pergjigjëje në lidhje me inspektimin e Pompës së benzinës "FITORJA", Rr.
"Naim Beka", Ferizaj; në bazë të ankesës së qytetarit, Kadri Krasniqi,
Nr.85/11, të datës 24.01.2011

Në bazë të ankesës Nr.85/11, të datës 24.01.2011, nga qytetari Kadri Krasniqi, me banim në Rr. "Naim Beka", p.n. Ferizaj; drejtuar MMPH-së, Inspektorati i MMPH-së, në perberje nga inspektorët: Mustaf Hyseni, Refik Rexhepaj dhe Vehbi Ejupi, në bazë të Ligjit për mbrojtjen e mjedisit Nr.03/L-025; Ligjit të VNM-se Nr.03/L-214; Ligjit të Planifikimit Hapësinor Nr. 2003/14, si dhe Ligjit të Ndertimit Nr.2004/; me datë 02.02.2011, ka dalë në teren në lokacionin e lartëshënuar dhe pas vizites detale inspektive ka konstatuar gjendjen e faktorve mjedisorë në objektin në fjalë dhe për rreth objektit.

Me kërkesë të inspektoratit operatori i kompanisë "Fitorja", Ferizaj, ka prezentuar dokumentacionin posedues-valid për objektin e Pompës së Benzines në fjalë. Certifikatën e biznesit nr.70410455; Vendimin për Pelqim Mjedisor për karburante të gazta Nr.09.2232/3-ZSP-184/10, të datës: 27.05.2010; Pelqimin Mjedisor për karburante të lengeta, Nr. 09/2232/2-ZSP-21/10, të datës: 08.02.2010; Pelqim nga Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave Nr.23/2010; Licencën për biznes në sektorin e naftës, Nr. 1333, të datës 23.04.2010.

Sipas vëzhgimeve në teren dhe dokumentacionit të prezentuar nga kompania në fjalë, inspektorati ka konstatuar se Stacioni i karburanteve "Fitorja", Rr. "Naim Beka", Ferizaj, është në funksion të distribuimit me pakice të karburanteve të gazet dhe të lenget.

Faqe 3 nga 4

Bazuar në dokumentacionin e përmendur dhe faktorët mjedisorë, inspektorati i MMPH-se konstaton se operatori në fjalë me veprimtarinë e vetë, për momentin nuk paraqet qrrregullim evident mjedisor për komunitetin dhe ekosistemin.

Operatori Stacioni i karburanteve SHPK "Fitorja", Rr. "Naim Beka", Ferizaj, me procesverbal Nr.11-INS-MH-8-2, është urdhëruar të veproj sipas Projektit për VNM dhe kushteve të parashtruara në Pelqimin Mjedisor për karburante të gazta Nr.09.2232/3-ZSP-184/10, të datës: 27.05.2010; Pelqimin Mjedisor për karburante të lengeta, Nr. 09/2232/2-ZSP-21/10, të datës: 08.02.2010; në të cilin në mënyrë të prerë janë përcaktuar kushtet që operatori me rastin e e punës-veprimit në punishtë duhet t'i rrespektoj dhe zbatoj me përpikëri.

Kushtet e Pelqimit mjedisor janë:

- Gjatë punës duhet të ndërmerren të gjitha masat për evitimin e ndotjes së mjedisit në tersi (toka, uji dhe ajri), e posaqerishte evitimin e derdhjes së vajrave të makinave, evitimin e derdhjes së karburanteve të gazet dhe të lenget gjatë furnizimit të makinave me karburant.
- Të mirembahet sistemi i kanaleve dhe rigolave për grumbullimin e ujërave nga sipërfaqet operationale gjere në seperatorin e vajrave dhe të veprohet në pajtim me rregullativen ligjore për mbrojtjen e ujërave.
 - Të vendosen pajimet adekuate për vendosjen e mbeturinave të ngurta dhe lëngta.
- Aplikanti përpos kushteve të lartëshënuara duhet tu përmbahet edhe kushteve tjera të paraqitura në raportin e VNM-së.

Nëse nga operatori në fjalë gjatë operimit nuk plotësohen kushtet e lart cekura, Pelqimi mjedisor do të anulohet (merret).

Në aspektin e fushës së rregullativës ligjore të ndërtimit lënda është analizuar në tersi dhe pas inspektimit të objektit në teren, inspektorati konstaton se objekti është i finalizuar dhe është në funksionim. Moszbatimi i të gjitha urdhëresave, vendimeve dhe ndalesat të ndërmara nga ana e inspektoratit të komunës ndaj objektit në fjalë, mbetet si objekt shqyrtimi të kësaj lënde në gjykatën Kjomunale në Ferizaj.

Inspektorët e MMPH-së:

- Mustaf Hyseni inspektor i mjedisit
- Vehbi Ejupi inspektor i mjedisit
- Refik Rexhepaj inspektor i ndërtimit

Përgjigjja t'at qenë se mund të ndërtohet koheni në një largësi të tillë. Sepse sipas standardeve dhe rregullave ligjore nuk lejohet ndërtimi i pompave të benzinës në vendbanime në një largësi të tillë prej 5 metrave. Dhe se minimumi i largësisë duhet të jetë 25 metra dhe ato duhet të përmbushin standardet e ndërtimit të izolimit special që duhet të bëhet rezervuar.

Megjandhe dyshojmë edhe për kundërshtimet e Drejtorisë së ndërtimit të kësaj pompe, nuk do të pajiset me leje ndërtimi dhe se nuk do të lejohet ndërtimi i kësaj kryefamiljar nga organet kompetente Drejtoria për Urbanizëm e Kuvendi Komunal dhe Inspektorati që të ndermarrin të gjitha masat preventive në kuadër të kompetencave dhe lufijve ligjor që të ndalojnë ndërtimin e kësaj Pompe.

Nëse nuk ndalohej ndërtimi i kësaj pompe nga organet komunale kërkohet me poshtë.

Të më lëshojnë dëshmi me shkrim e cila duhet të jetë një Vendim në të cilin organet do të na vertetonin -apo dëshmonin se ndërtimi i pompës së benzinës nga ndërtuesi Tahir Maloku afër shtëpisë sonë nuk do të na rrezikojë familjen dhe shtëpinë si dhe objektet tjera përcjellëse.

Megjandhe jemi informuar nga ekspertet për rrezikshmërinë e ndërtimit të kësaj pompe të karburantit do të detyrohen të shpërngulen nga shtëpia nëse nuk tërhiqet ndërtimi dhe nëse organet komunale nuk kanë sukses për pengimin e ndërtimit atëherë do të detyrohen dhe të kërkojnë ndihmë nga organet më të larta.

Për të të kësaj kërkesë ta bashkëngjijë fotografitë të cilat janë bërë nga shtëpia nga afërja si dëshmi që tregojnë faktin e ndërtimit të pompës të rezervuar.

Prizren më 17.07.2009

Pasqir Hoxha - kërkesës

Konfirmim nga
Drejtoria Komunal e Urbanizmit
Prizren më 17.07.2009
F. Krasniqi